




ARALIK
FİYAT LİSTESİ
2022



5300 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 5301S | Oksijen Basınç Düşürücü | G 3/4" | 0-10 bar | 1.100,00 |
| 5311S | Asetilen Basınç Düşürücü | W 23 x 1/18" | 0-1,5 bar | 1.100,00 |
| 5312S | Asetilen Basınç Düşürücü | Kelepçeli | 0-1,5 bar | 1.200,00 |
| 5330S | Azot Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | 0-4 bar | 1.100,00 |
| 5331S | Azot Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | 0-10 bar | 1.100,00 |
| 5340S | Argon Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | Manometreli 21 l/min | 1.100,00 |
| 5341S | Argon Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | 0-10 bar | 1.100,00 |
| 5342S | Karışım Gaz Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | Manometreli 21 l/min | 1.100,00 |
| 5343S | Argon Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | Manometreli 30 l/min | 1.100,00 |
| 5350S | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | Manometreli 21 l/min | 1.100,00 |
| 5351S | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 10 Bar | 1.100,00 |
| 5353S | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | Manometreli 30 l/min | 1.100,00 |
| 5360S | Helyum Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 0-10 bar | 1.100,00 |
| 5370S | Hidrojen Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol | 0-10 bar | 1.100,00 |
| 5380S | Doğalgaz Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol | 0-4 bar | 1.100,00 |
| 5381S | Doğalgaz Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol | 0-10 bar | 1.100,00 |
| 5390S | Kuru Hava Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 0-10 bar | 1.100,00 |




5400 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|---------------------|---|-----------|
| 5401S | Oksijen Basınç Düşürücüler | G 3/4" | 0-10 bar | 1.050,00 |
| 5411S | Asetilen Basınç Düşürücüler | W 23x1/18" | 0-1,5 bar | 1.050,00 |
| 5412S | Asetilen Basınç Düşürücüler | Kelepçeli | 0-1,5 bar | 1.150,00 |
| 5420S | Propan Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol | 0-4 bar | 950,00 |
| 5430S | Azot Basınç Düşürücüler | G 5/8" Dış | 0-4 bar | 1.050,00 |
| 5431S | Azot Basınç Düşürücüler | G 5/8" Dış | 0-10 bar | 1.050,00 |
| 5440S | Argon Basınç Düşürücüler | G 5/8" Dış | Manometreli 21 l/min | 1.050,00 |
| 5441S | Argon Basınç Düşürücüler | G 5/8" Dış | 0-10 bar | 1.050,00 |
| 5442S | Karışım gaz Basınç Düşürücüler | G 5/8" Dış | Manometreli 21 l/min | 1.050,00 |
| 5450S | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | Manometreli 21 l/min | 1.050,00 |
| 5451S | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 0-10 bar | 1.050,00 |
| 5440SF16 | Argon Basınç Düşürücüler | G 5/8" Dış | Flowmetreli 16 l/min | 1.500,00 |
| 5440SF16-2 | Argon Basınç Düşürücüler | G 5/8" Dış | Flowmetreli 16 l/min (Çift Flowmetreli) | 2.250,00 |
| 5440SF30 | Argon Basınç Düşürücüler | G 5/8" Dış | Flowmetreli 30 l/min | 1.500,00 |
| 5440SF30-2 | Argon Basınç Düşürücüler | G 5/8" Dış | Flowmetreli 30 l/min (Çift Flowmetreli) | 2.250,00 |
| 5450SF16 | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | Flowmetreli 16 l/min | 1.500,00 |
| 5450SF16-2 | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | Flowmetreli 16 l/min (Çift Flowmetreli) | 2.250,00 |
| 5450SF30 | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | Flowmetreli 30 l/min | 1.500,00 |
| 5450SF30-2 | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | Flowmetreli 30 l/min (Çift Flowmetreli) | 2.250,00 |




5700 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 5701S | Oksijen Basınç Düşürücü | G 3/4" | 0-10 bar | 950,00 |
| 5711S | Asetilen Basınç Düşürücü | W 23 x 1/18" | 0-1,5 bar | |
| 5740S | Argon Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | Manometreli 21 l/min | |
| 5750S | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | Manometreli 21 l/min | |



5201SC



5211SC



5230SC




5240SC




5250SC

5200 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama | | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 5201SC | Oksijen Basınç Düşürücü | G 3/4" 0-10 bar | 1.200,00 |
| 5211SC | Asetilen Basınç Düşürücü | W 23 x 1/18" 0-1,5 bar | 1.200,00 |
| 5212SC | Asetilen Basınç Düşürücü | Kelepçeli 0-1,5 bar | 1.300,00 |
| 5230SC | Azot Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış 0-4 bar | 1.200,00 |
| 5231SC | Azot Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış 0-10 bar | 1.200,00 |
| 5240SC | Argon Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış Manometreli 21 l/min | 1.200,00 |
| 5241SC | Argon Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış 0-10 bar | 1.200,00 |
| 5242SC | Karışım gaz Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış Manometreli 21 l/min | 1.200,00 |
| 5250SC | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Manometreli 21 l/min | 1.200,00 |
| 5251SC | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" 0-10 bar | 1.200,00 |




5101S



5111S



5130S



5170S

5100 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama | | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 5101S | Oksijen Basınç Düşürücüler | G 3/4" 0-10 bar | 1.650,00 |
| 5111S | Asetilen Basınç Düşürücüler | W 23 x 1/18" 0-1,5 bar | 1.650,00 |
| 5130S | Azot Basınç Düşürücüler | G 5/8" Dış 0-4 bar | 1.650,00 |
| 5140S | Argon Basınç Düşürücüler | G 5/8" Dış Manometreli 21 l/min | 1.650,00 |
| 5150S | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Manometreli 21 l/min | 1.650,00 |
| 5160S | Helyum Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" 0-10 bar | 1.650,00 |
| 5170S | Hidrojen Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol 0-10 bar | 1.650,00 |
| 5190S | Kuru Hava Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" 0-10 bar | 1.650,00 |



5950




5951

5900 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama | | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 5901 | Oksijen Basınç Düşürücü | G 3/4" 0-10 bar | 800,00 |
| 5911 | Asetilen Basınç Düşürücü | W 23 x 1/18" 0-1,5 bar | 800,00 |
| 5930 | Azot Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış 0-4 bar | 800,00 |
| 5940 | Argon Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış Manometreli 21 l/min | 800,00 |
| 5941 | Argon Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış Tek Manometreli | 700,00 |
| 5950 | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Manometreli 21 l/min | 800,00 |
| 5951 | CO ₂ Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış Tek Manometreli | 700,00 |
| 5920 | Propan Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol Tek Manometreli | 700,00 |

5100 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama | | Fiyat (₺) |
|------------|------------------------|---|-----------|
| 5120 | Propan Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol 0-1,5 bar | 650,00 |
| 5121 | Propan Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol Manometresiz | 550,00 |
| 5122 | Propan Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol Manometresiz-Çift Çıkışlı | 600,00 |
| 5120-4 | Propan Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol 0-4 bar | 675,00 |
| 5121-4 | Propan Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol 4 Bar (Manometresiz) | 550,00 |



50201S



50241S



50202S



50232S



50242S



50252S



50272S



50292S

5000 SERİSİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|---------------------|---------|-----------|
| 50200S | Oksijen Basınç Düşürücü | G 3/4" | 20 Bar | 1.750,00 |
| 50201S | Oksijen Basınç Düşürücü | G 3/4" | 50 Bar | 1.750,00 |
| 50202S | Oksijen Basınç Düşürücü | G 3/4" | 100 Bar | 2.450,00 |
| 50203S | Oksijen Basınç Düşürücü | G 3/4" | 150 Bar | 2.450,00 |
| 50204S | Oksijen Basınç Düşürücü | G 3/4" | 200 Bar | 2.450,00 |
| 50230S | Azot Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | 20 Bar | 1.750,00 |
| 50231S | Azot Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | 50 Bar | 1.750,00 |
| 50232S | Azot Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | 100 Bar | 2.450,00 |
| 50233S | Azot Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | 150 Bar | 2.450,00 |
| 50234S | Azot Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | 200 Bar | 2.450,00 |
| 50240S | Argon Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | 20 Bar | 1.750,00 |
| 50241S | Argon Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | 50 Bar | 1.750,00 |
| 50242S | Argon Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | 100 Bar | 2.450,00 |
| 50243S | Argon Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | 150 Bar | 2.450,00 |
| 50244S | Argon Basınç Düşürücü | G 5/8" Dış | 200 Bar | 2.450,00 |
| 50250S | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 20 Bar | 1.750,00 |
| 50251S | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 50 Bar | 1.750,00 |
| 50252S | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 100 Bar | 2.450,00 |
| 50253S | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 150 Bar | 2.450,00 |
| 50254S | CO ₂ Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 200 Bar | 2.450,00 |
| 50260S | Helyum Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 20 Bar | 1.750,00 |
| 50261S | Helyum Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 50 Bar | 1.750,00 |
| 50262S | Helyum Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 100 Bar | 2.450,00 |
| 50263S | Helyum Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 150 Bar | 2.450,00 |
| 50264S | Helyum Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 200 Bar | 2.450,00 |
| 50270S | Hidrojen Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol | 20 Bar | 1.750,00 |
| 50271S | Hidrojen Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol | 50 Bar | 1.750,00 |
| 50272S | Hidrojen Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol | 100 Bar | 2.450,00 |
| 50273S | Hidrojen Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol | 150 Bar | 2.450,00 |
| 50274S | Hidrojen Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" Sol | 200 Bar | 2.450,00 |
| 50290S | Kuru Hava Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 20 Bar | 1.750,00 |
| 50291S | Kuru Hava Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 50 Bar | 1.750,00 |
| 50292S | Kuru Hava Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 100 Bar | 2.450,00 |
| 50293S | Kuru Hava Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 150 Bar | 2.450,00 |
| 50294S | Kuru Hava Basınç Düşürücü | W 21.80 x 1/14" | 200 Bar | 2.450,00 |



5070-P



5072

CO₂ MEŞRUBAT REGÜLATÖRÜ

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|------------|-------------------------------------|---|-------|-----------|
| 5070 | CO ₂ Meşrubat Regülatörü | W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü) | 4 Bar | 1.300,00 |
| 5070-7 | CO ₂ Meşrubat Regülatörü | W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü) | 7 Bar | 1.300,00 |
| 5070-P | CO ₂ Meşrubat Regülatörü | W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü) | 7 Bar | 1.300,00 |
| 5070-E1 | CO ₂ Meşrubat Regülatörü | W 21.80 x 1/14" (Tek Regülatörlü) | 4 Bar | 1.300,00 |
| 5070-E3 | CO ₂ Meşrubat Regülatörü | G 1/4" (Tek Regülatörlü ve Tek Manometreli) | 4 Bar | 1.200,00 |
| 5072 | CO ₂ Meşrubat Regülatörü | W 21.80 x 1/14" (Çift Regülatörlü) | 4 Bar | 2.500,00 |
| 5072-P | CO ₂ Meşrubat Regülatörü | W 21.80 x 1/14" (Çift Regülatörlü) | 7 Bar | 2.500,00 |



AKVARYUM REGÜLATÖRÜ

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|--|-----------|
| 5950-AQ | Akvaryum Regülatörü W 21.80 x 1/14" Manometreli 12 l/min | 2.000,00 |



HELYUM BALON ŞİŞİRME

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------------|-----------|
| 5681 | Helyum Balon Şişirme G 5/8" Dış | 875,00 |



GTC-100



GTC-101

GAZ TASARRUF CİHAZI

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|---|-----------|
| GTC-100 | Argon - CO ₂ Karışım Gaz G 1/4" İç | 500,00 |
| GTC-101 | | |



IB203



Y511

ISITICILAR

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (€ / ₺) |
|------------|---|---------------|
| IB203 | Isıtıcı Oksijen, Argon, CO ₂ 230 V - 250 W - 50 Hz | 550,00 € |
| Y510 | Isıtıcı CO ₂ 230 V - 75 W - 50 Hz | 1.050,00 ₺ |
| Y511 | Isıtıcı CO ₂ 230 V - 150 W - 50 Hz | 1.250,00 ₺ |

ALEV GERİ TEPME EMNİYET VALFLERİ

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (€ / ₺) |
|---------------|--|---------------|
| 1030 | Basınç Düşürücü A.E.V. (Oksijen) G3/8" | 380,00 ₺ |
| 1030-1 | Basınç Düşürücü-Tersane A.E.V. (Oksijen) G1/2" Dış | 380,00 ₺ |
| 1130 | Basınç Düşürücü A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8"Sol | 380,00 ₺ |
| 1130-1 | Basınç Düşürücü- Tersane A.E.V. (Yanıcıgaz) G1/2" Dış | 380,00 ₺ |
| 1030-Q | Basınç Düşürücü A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) G3/8" | 700,00 ₺ |
| 1130-Q | Basınç Düşürücü A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8"Sol | 700,00 ₺ |
| 1030-QT | Tersane A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) G1/2"Dış | 550,00 ₺ |
| 1130-QT | Tersane A.E.V. Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) G1/2" Dış | 560,00 ₺ |
| IB0659 | Basınç Düşürücü A.E.V. (Doğalgaz) G3/8"Sol | 70,00 € |
| IB0367 | Basınç Düşürücü A.E.V. (Asetilen,Propan,Doğalgaz) G3/8"Sol | 52,00 € |
| IB0366 | Basınç Düşürücü A.E.V. (Oksijen) G3/8" | 52,00 € |
| IB0204 | Basınç Düşürücü A.E.V. (Asetilen,Propan,Doğalgaz) G3/8"Sol | 98,00 € |
| IB0203 | Basınç Düşürücü A.E.V. (Oksijen) G3/8" | 98,00 € |
| IB0901-Q | DKT HAMLAC ARKASI İÇİN OKSİJEN - TEK - KAYNAK (Quick copling yok) | 26,00 € |
| IB0902-Q | DKT HAMLAC ARKASI İÇİN YANICI GAZ - TEK - KAYNAK (Quick copling yok) | 26,00 € |
| IB0903-Q | DKST HAMLAC ARKASI İÇİN OKSİJEN - TEK - KESME (Quick copling var) | 48,00 € |
| IB0904-Q | DKST HAMLAC ARKASI İÇİN YANICI GAZ - TEK - KESME (Quick copling var) | 48,00 € |
| IB0905-Q | DGNDK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İÇİN OKSİJEN - TEK (Quick copling var) | 58,00 € |
| IB0906-Q | DGNDK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ İÇİN YANICI GAZ - TEK (Quick copling var) | 58,00 € |
| IB4002 | D1 HAMLAC İÇİN QUICK COUPLING BAĞLANTI EKİPMANI YANICI GAZ | 9,00 € |
| IB4007 | D1 HAMLAC İÇİN QUICK COUPLING BAĞLANTI EKİPMANI OKSİJEN | 9,00 € |
| IB0199 | GT HAMLAC ARKASI İÇİN OKSİJEN 1118 - 1128 MUADİLİ - İGDAŞ ONAYLI | 14,50 € |
| IB0533 | GT HAMLAC ARKASI İÇİN YANICI GAZ 1118 - 1128 MUADİLİ - İGDAŞ ONAYLI | 14,50 € |
| 1118 | Hamlac Arkası A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8"Sol | 245,00 ₺ |
| 1128 | Hamlac Arkası A.E.V. (Oksijen) G1/4" | 245,00 ₺ |
| 1218 | Hamlac Arkası A.E.V. (Yanıcıgaz) UNF 9/16"Sol | 275,00 ₺ |
| 1228 | Hamlac Arkası A.E.V. (Oksijen) UNF9/16" | 275,00 ₺ |
| 1118-Q | Hamlac Arkası Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) G3/8"Sol | 545,00 ₺ |
| 1128-Q | Hamlac Arkası Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) G1/4" | 545,00 ₺ |
| 1218-Q | Hamlac Arkası Quick Coupling A.E.V. (Yanıcıgaz) UNF 9/16"Sol | 560,00 ₺ |
| 1228-Q | Hamlac Arkası Quick Coupling A.E.V. (Oksijen) UNF9/16" | 560,00 ₺ |
| 1018 | Hortum Arası A.E.V. (Asetilen,Propan,Hidrojen,Doğalgaz) Q6,3 mm | 215,00 ₺ |
| 1028 | Hortum Arası A.E.V. (Oksijen) Q6,3 mm | 215,00 ₺ |
| 301530908-QT | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1530-QT-1530-Q -1430-Q) | 110,00 ₺ |
| 301030907-Q | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1030-Q) | 100,00 ₺ |
| 301130907-Q | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1130-Q) | 100,00 ₺ |
| 301128903-Q | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1128-Q) | 130,00 ₺ |
| 301118903-Q | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1118-Q) | 130,00 ₺ |
| 301228903-Q | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1228-Q) | 130,00 ₺ |
| 301218903-Q | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1218-Q) | 130,00 ₺ |
| 301030908-QT | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1030-QT) | 110,00 ₺ |
| 301130908-QT | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling Rakoru (1130-QT) | 110,00 ₺ |
| 301030900-1-Q | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling (1030-1) | 280,00 ₺ |
| 301130900-1-Q | Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling (1130-1) | 290,00 ₺ |
| IB0185-5 | DEMAX Tesizat A.E.V. G1" (Yanıcıgaz) | 215,00 € |
| IB0416-5 | DEMAX Tesizat A.E.V. G1" (Oksijen) | 203,00 € |
| 1530-Q | Tesizat Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling | 270,00 ₺ |
| 1530-QT | Tesizat Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling | 280,00 ₺ |
| 1430-Q | Tesizat Hızlı Bağlantı Ekipmanı Quick Coupling | 310,00 ₺ |
| 1231 | Alev Emniyet ValfiPropanBasınç Düşürücü İçin | 450,00 ₺ |



1030



1128



1028



1130-1



1030-QT



1130-QT



1130-Q



1030-Q



1118-Q



30 1530 908-QT



30 1130 907-Q



30 1118 903-Q



30 1130 900-1-Q



IB0366



IB0203



IB0185-5



4551



4512



4511



4541



4530 A



4530 P

LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLACI

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|---|-----------|
| 4551 | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 500 mm | 2.000,00 |
| 4512 | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 460 mm | 2.000,00 |
| 4512-750 | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 750 mm | 2.300,00 |
| 4512-1000 | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 1000 mm | 2.600,00 |
| 4512-1500 | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 1500 mm | 2.900,00 |
| 4511 | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 460 mm | 1.750,00 |
| 4511-750 | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 750 mm | 2.000,00 |
| 4511-1000 | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 1000 mm | 2.200,00 |
| 4511-1500 | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli 1500 mm | 2.450,00 |
| 4541 | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli 460 mm | 2.000,00 |
| 45907 | Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi) | 450,00 |

LÜLE KARIŞIMLI KESME HAMLAC LÜLELERİ

| Sipariş No | | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|--------|--|-----------|
| Asetilen | Propan | | |
| 4530 A | 4530 P | Kesme Lülesi No: 0 Kesme Kapasitesi 3 - 6 mm | 175,00 |
| 4531 A | 4531 P | Kesme Lülesi No: 1 Kesme Kapasitesi 5 - 12 mm | |
| 4532 A | 4532 P | Kesme Lülesi No: 2 Kesme Kapasitesi 10 - 75 mm | |
| 4533 A | 4533 P | Kesme Lülesi No: 3 Kesme Kapasitesi 70 - 100 mm | |
| 4534 A | 4534 P | Kesme Lülesi No: 4 Kesme Kapasitesi 90 - 150 mm | |
| 4535 A | 4535 P | Kesme Lülesi No: 5 Kesme Kapasitesi 140 - 200 mm | |
| 4536 A | 4536 P | Kesme Lülesi No: 6 Kesme Kapasitesi 190 - 300 mm | |
| 4537 A | 4537 P | Kesme Lülesi No: 7 Kesme Kapasitesi 300 - 500 mm | |

KAFA KARIŞIMLI KESME HAMLACI



4543 A - 4543 P



4542 A - 4542 P



4542 P - 1000



45400 A



45400 AC



45400 NP



45480 HP

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|-------------|---|-----------|
| 4543 A | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Asetilen - Oksijen 460 mm | 2.300,00 |
| 4543 P | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 460 mm | 2.300,00 |
| 4543 A-750 | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Asetilen - Oksijen 750 mm | 2.600,00 |
| 4543 P-750 | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 750 mm | 2.600,00 |
| 4543 A-1000 | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Asetilen - Oksijen 1000 mm | 2.900,00 |
| 4543 P-1000 | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Alttan Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 1000 mm | 2.900,00 |
| 4542 A | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Asetilen - Oksijen 460 mm | 2.300,00 |
| 4542 P | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 460 mm | 2.300,00 |
| 4542 A-750 | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Asetilen - Oksijen 750 mm | 2.600,00 |
| 4542 P-750 | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 750 mm | 2.600,00 |
| 4542 A-1000 | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Asetilen - Oksijen 1000 mm | 2.900,00 |
| 4542 P-1000 | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 1000 mm | 2.900,00 |
| 4543 P-1500 | Kafa Karışimli Kesme Hamlacı Üstten Tetikli Propan/Doğalgaz - Oksijen 1500 mm | 3.100,00 |
| 45908 | Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi) | 450,00 |

KAFA KARIŞIMLI KESME HAMLAC LÜLELERİ

| Sipariş No | | | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|---|--------------------|--|-----------------------|
| Asetilen | Propan | Asetilen (Bakır) * | | |
| 45400A-000 | 45400NP-000 | 45400AC-000 | Kesme Lülesi No: 0 Kesme Kapasitesi 1-5 mm | 135,00 140,00 140,00* |
| 45401A-00 | 45401NP-00 | 45401AC-00 | Kesme Lülesi No: 1 Kesme Kapasitesi 5-10 mm | |
| 45402A-0 | 45402NP-0 | 45402AC-0 | Kesme Lülesi No: 2 Kesme Kapasitesi 10-15 mm | |
| 45403A-901 | 45403NP-901 | 45403AC-901 | Kesme Lülesi No: 3 Kesme Kapasitesi 15-25 mm | |
| 45404A-902 | 45404NP-902 | 45404AC-902 | Kesme Lülesi No: 4 Kesme Kapasitesi 25-50 mm | |
| 45405A-903 | 45405NP-903 | 45405AC-903 | Kesme Lülesi No: 5 Kesme Kapasitesi 50-100 mm | |
| 45406A-904 | 45406NP-904 | 45406AC-904 | Kesme Lülesi No: 6 Kesme Kapasitesi 100-175 mm | |
| 45407A-905 | 45407NP-905 | 45407AC-905 | Kesme Lülesi No: 7 Kesme Kapasitesi 175-250 mm | |
| 45408A-906 | 45408NP-906 | 45408AC-906 | Kesme Lülesi No: 8 Kesme Kapasitesi 250-300 mm | |
| 45408HP | Kesme Lülesi No: 8 Kesme Kapasitesi (Oksijen - Propan / Doğalgaz) | | 300-380 mm NH Tipi | 165,00 |





KESME HAMLACI (BOZMA ŞALOMASI) / OKSİJEN - PROPAN - DOĞALGAZ

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|---|-----------|
| 4571 | Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 500 mm | 2.300,00 |
| 4571-700 | Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 700 mm | 2.450,00 |
| 4571-1000 | Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 1000 mm | 2.600,00 |
| 4571-1500 | Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 1500 mm | 3.000,00 |
| 4571-1800 | Enjektör Karışimli Kesme Hamlacı Bozma şaloması 1800 mm | 3.100,00 |


BOZMA ŞALOMASI LÜLELERİ (OKSİJEN - PROPAN - DOĞALGAZ)

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|---|-----------|
| 45701 | Bozma Şaloması İç Lülesi No:0 2-20 mm | 110,00 |
| 45702 | Bozma Şaloması İç Lülesi No:1 20-50 mm | 110,00 |
| 45703 | Bozma Şaloması İç Lülesi No:2 50-100 mm | 110,00 |
| 45704 | Bozma Şaloması İç Lülesi No:3 100-200 mm | 110,00 |
| 45705 | Bozma Şaloması İç Lülesi No:4 200-300 mm | 110,00 |
| 45706 | Bozma Şaloması Dış Lülesi No:0 2-100 mm | 185,00 |
| 45707 | Bozma Şaloması Dış Lülesi No:1 100-300 mm | 185,00 |




KAYNAK VE KESME HAMLAÇ TAKIMLARI

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|--|-----------|
| 2601 | Tutamak (Elcek Sap) | 730,00 |
| 4410 P | Kesme Hamlacı, Oksijen - Propan | 970,00 |
| 4410 A | Kesme Hamlacı, Oksijen - Asetilen | 970,00 |
| 4400 P | Kesme Hamlacı+3-100 mm Kesme Lüleleri+ Pergel, Nokta ve Arabası, Oksijen - Propan | 1.460,00 |
| 4400 A | Kesme Hamlacı+3-100 mm Kesme Lüleleri+ Pergel, Nokta ve Arabası, Oksijen - Asetilen | 1.620,00 |
| 4401 P | Dik Kesme Hamlacı, Oksijen - Propan | 1.450,00 |
| 4401 A | Dik Kesme Hamlacı, Oksijen - Asetilen | 1.450,00 |
| 4430 | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı | 1.000,00 |
| 4435 | Lüle Karışimli Kesme Hamlacı+Tutamak | 1.730,00 |
| 4426 P | Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lüleleri +Pergel, Nokta ve Arabası | 2.190,00 |
| 4426 A | Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lüleleri +Pergel, Nokta ve Arabası | 2.350,00 |
| 44907 | Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi) | 250,00 |
| 45907 | 4430- 4435 Kesici arabası, Pergel ve Noktası (80 mm - 800 mm ölçülerinde daire kesimi) | 450,00 |
| 4416 P | Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lülesi | 1.945,00 |
| 4416 A | Kesme Hamlacı+Tutamak+3-100 mm Kesme Lülesi | 2.100,00 |
| 44043 | Kesme Lülesi Propan - Oksijen (Kesme Kapasitesi 3-20mm) | 55,00 |
| 44044 | Kesme Lülesi Propan - Oksijen (Kesme Kapasitesi 20-50mm) | 55,00 |
| 44045 | Kesme Lülesi Propan - Oksijen (Kesme Kapasitesi 50-100mm) | 55,00 |
| 44047 | Bakır Kovan Propan - Oksijen (Kesme Kapasitesi 3-100 mm) | 80,00 |
| 4420 P | Kesme Lüleleri Takımı Propan - Oksijen (Kesme Kapasitesi 3-100 mm) | 245,00 |
| 44037 | Kesme Lülesi Asetilen - Oksijen (Kesme Kapasitesi 3-20mm) | 135,00 |
| 44038 | Kesme Lülesi Asetilen - Oksijen (Kesme Kapasitesi 20-50mm) | 135,00 |
| 44039 | Kesme Lülesi Asetilen - Oksijen (Kesme Kapasitesi 50-100mm) | 135,00 |
| 4420A | Kesme Lüleleri Takımı Asetilen - Oksijen (Kesme Kapasitesi 3-100 mm) | 405,00 |




KAYNAK KOLLARI ve LÜLELERİ

| Sipariş No | Asetilen | Açıklama | | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| 3610 | Kaynak Kolu No : 0 | Kaynak Kapasitesi | 0,2 - 0,5 mm | 320,00 |
| 3611 | Kaynak Kolu No : 1 | Kaynak Kapasitesi | 0,5 - 1 mm | 320,00 |
| 3612 | Kaynak Kolu No : 2 | Kaynak Kapasitesi | 1 - 2 mm | 330,00 |
| 3613 | Kaynak Kolu No : 3 | Kaynak Kapasitesi | 2 - 4 mm | 330,00 |
| 3614 | Kaynak Kolu No : 4 | Kaynak Kapasitesi | 4 - 6 mm | 330,00 |
| 3615 | Kaynak Kolu No : 5 | Kaynak Kapasitesi | 6 - 9 mm | 390,00 |
| 3616 | Kaynak Kolu No : 6 | Kaynak Kapasitesi | 9 - 14 mm | 390,00 |
| 3617 | Kaynak Kolu No : 7 | Kaynak Kapasitesi | 14 - 20 mm | 490,00 |
| 3618 | Kaynak Kolu No : 8 | Kaynak Kapasitesi | 20 - 30 mm | 500,00 |
| 2010 | Kaynak Kolu Lülesi No : 0 | Kaynak Kapasitesi | 0,2 - 0,5 mm | 90,00 |
| 2011 | Kaynak Kolu Lülesi No : 1 | Kaynak Kapasitesi | 0,5 - 1 mm | 90,00 |
| 2012 | Kaynak Kolu Lülesi No : 2 | Kaynak Kapasitesi | 1 - 2 mm | 95,00 |
| 2013 | Kaynak Kolu Lülesi No : 3 | Kaynak Kapasitesi | 2 - 4 mm | 105,00 |
| 2014 | Kaynak Kolu Lülesi No : 4 | Kaynak Kapasitesi | 4 - 6 mm | 110,00 |
| 2015 | Kaynak Kolu Lülesi No : 5 | Kaynak Kapasitesi | 6 - 9 mm | 130,00 |
| 2016 | Kaynak Kolu Lülesi No : 6 | Kaynak Kapasitesi | 9 - 14 mm | 130,00 |
| 2017 | Kaynak Kolu Lülesi No : 7 | Kaynak Kapasitesi | 14 - 20 mm | 160,00 |
| 2018 | Kaynak Kolu Lülesi No : 8 | Kaynak Kapasitesi | 20 - 30 mm | 165,00 |




OKSİJEN - PROPAN TAVLAMA KOLLARI ve LÜLELERİ

| Sipariş No | Açıklama | | Fiyat (₺) |
|------------|----------------------------|------------------|-----------|
| 3701 | Tavlama Kolu No : 1 | Propan - Oksijen | 875,00 |
| 3702 | Tavlama Kolu No : 2 | Propan - Oksijen | 875,00 |
| 3703 | Tavlama Kolu No : 3 | Propan - Oksijen | 1.150,00 |
| 3704 | Tavlama Kolu No : 4 | Propan - Oksijen | 1.500,00 |
| 3705 | Tavlama Kolu No : 5 | Propan - Oksijen | 1.650,00 |
| 37011 | Tavlama Kolu Lülesi No : 1 | Propan - Oksijen | 355,00 |
| 37022 | Tavlama Kolu Lülesi No : 2 | Propan - Oksijen | 355,00 |
| 37033 | Tavlama Kolu Lülesi No : 3 | Propan - Oksijen | 600,00 |
| 37044 | Tavlama Kolu Lülesi No : 4 | Propan - Oksijen | 950,00 |
| 37055 | Tavlama Kolu Lülesi No : 5 | Propan - Oksijen | 1.100,00 |




OKSİJEN - DOĞALGAZ TAVLAMA KOLLARI ve LÜLELERİ

| Sipariş No | Açıklama | | Fiyat (₺) |
|------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| 3701 M | Tavlama Kolu No : 1 | Doğalgaz - Oksijen | 875,00 |
| 3702 M | Tavlama Kolu No : 2 | Doğalgaz - Oksijen | 875,00 |
| 3703 M | Tavlama Kolu No : 3 | Doğalgaz - Oksijen | 1.150,00 |
| 3704 M | Tavlama Kolu No : 4 | Doğalgaz - Oksijen | 1.500,00 |
| 3705 M | Tavlama Kolu No : 5 | Doğalgaz - Oksijen | 1.650,00 |
| 37011 M | Tavlama Kolu Lülesi No : 1 | Doğalgaz - Oksijen | 355,00 |
| 37022 M | Tavlama Kolu Lülesi No : 2 | Doğalgaz - Oksijen | 355,00 |
| 37033 M | Tavlama Kolu Lülesi No : 3 | Doğalgaz - Oksijen | 600,00 |
| 37044 M | Tavlama Kolu Lülesi No : 4 | Doğalgaz - Oksijen | 950,00 |
| 37055 M | Tavlama Kolu Lülesi No : 5 | Doğalgaz - Oksijen | 1.100,00 |



ASETİLEN- OKSİJEN TAVLAMA KOLLARI ve LÜLELERİ


| Sipariş No | Açıklama | | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------|------------------------------------|-----------|
| 3801 A | Tavlama Kolu No : 1 | Asetilen - Oksijen 366 mm kol boyu | 1.200,00 |
| 3802 A | Tavlama Kolu No : 2 | Asetilen - Oksijen 366 mm kol boyu | 1.200,00 |
| 3803 A | Tavlama Kolu No : 3 | Asetilen - Oksijen 366 mm kol boyu | 1.200,00 |
| 3804 A | Tavlama Kolu No : 4 | Asetilen - Oksijen 436 mm kol boyu | 1.800,00 |




| GAZ EKONOMİZÖRÜ | | |
|-----------------|------------------------------------|-----------|
| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
| 1950 | Gaz Ekonomizörü Asetilen - Oksijen | 1.550,00 |
| 1951 | Gaz Ekonomizörü Propan - Oksijen | 1.550,00 |
| 1952 | Gaz Ekonomizörü Doğalgaz - Oksijen | 1.550,00 |



| HAFİF TİP TAV ve KAYNAK HAMLAÇ TAKIMI VE LÜLELERİ | | |
|---|---|-----------|
| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
| VA607 | Kaynak Hamlaç Takımı Hafif Tip (2607+26050+26070+26100+26140+26200) | 1.650,00 |
| 26050 | Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 50 Propan / Asetilen - Oksijen | 85,00 |
| 26070 | Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 70 Propan / Asetilen - Oksijen | 85,00 |
| 26100 | Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 100 Propan / Asetilen - Oksijen | 85,00 |
| 26140 | Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 140 Propan / Asetilen - Oksijen | 85,00 |
| 26200 | Hafif Tip Kaynak Hamlaç Lülesi No : 200 Propan / Asetilen - Oksijen | 85,00 |



| HAFİF TİP TAV ve KAYNAK HAMLAÇ TAKIMI VE LÜLELERİ | | |
|---|---|-----------|
| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
| VA606 | Kaynak Hamlaç Takımı Hafif Tip (2620+26202+26203+26204+26205+26206) | 1.800,00 |
| 26202 | Kaynak Lülesi No : 2 Propan - Oksijen | 120,00 |
| 26203 | Kaynak Lülesi No : 3 Propan - Oksijen | 120,00 |
| 26204 | Kaynak Lülesi No : 4 Propan - Oksijen | 120,00 |
| 26205 | Kaynak Lülesi No : 5 Propan - Oksijen | 130,00 |
| 26206 | Tavlama Lülesi Propan - Oksijen | 150,00 |



KUYUMCU TİP TAVLAMA HAMLACI ve BAŞLIKLARI

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|--|-----------|
| 2630 | Tavlama Hamlaç Takımı Doğalgaz - Hava (2631 + 3415M + 3418M + 3422M + 3440M) | 1.950,00 |
| 2631 | Kuyumcu Tipi Tutamak | 600,00 |
| 3415M | Tavlama Başlığı 15 mm | 320,00 |
| 3418M | Tavlama Başlığı 18 mm | 320,00 |
| 3422M | Tavlama Başlığı 22 mm | 320,00 |
| 3440M | Tavlama Başlığı 40 mm | 475,00 |



ESNEK KOLLU KAYNAK HAMLACI (AY ŞALOMASI)

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|--------------------------|-----------|
| 2604 | Tutamak | 950,00 |
| 26400 | Mikser | 315,00 |
| 26410 | Adaptör | 120,00 |
| 26401 | Ay Şaloması Bek ucu No:1 | 120,00 |
| 26402 | Ay Şaloması Bek ucu No:2 | 120,00 |
| 26403 | Ay Şaloması Bek ucu No:3 | 120,00 |
| 26404 | Ay Şaloması Bek ucu No:4 | 120,00 |



8800

KAYNAK HAMLAÇ TAKIMLARI

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|--|-----------|
| 8600 | Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 6 lı Metal Çantalı | 5.900,00 |
| 8600P | Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 6 lı Metal Çantalı | 5.780,00 |
| 8800 | Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 8 li Metal Çantalı | 6.850,00 |
| 8800P | Kaynak ve Kesme Hamlaç Takımı 8 li Metal Çantalı | 6.750,00 |
| 8210A | Kaynak ve Kesme Seti Plastik Çantalı / Oksijen-Asetilen | 5.300,00 |
| 8210P | Kaynak ve Kesme Seti Plastik Çantalı / Oksijen-Propan | 4.730,00 |
| VA613 | Vakum Ambalajlı Üçlü Kaynak Hamlaç Takımı (2601+3611+3612+3613) | 1.700,00 |
| VA615 | Vakum Ambalajlı Beşli Kaynak Hamlaç Takımı (2601+3611+3612+3613+3614+3615) | 2.420,00 |




PROPAN TAV ve KAYNAK HAMLARLARI

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|--|-----------|
| 2202 | Propan Tutamak Sabit Bağlantılı | 250,00 |
| 2202-1 | Propan Tutamak Sökülebilir Bağlantılı | 325,00 |
| 2201 | Propan Tutamak (Tetikli, Pilot Alevli ve Çalışma Alevi Ayarlanabilen) Sabit Bağlantılı | 415,00 |
| 2201-1 | Propan Tutamak (Tetikli, Pilot Alevli ve Çalışma Alevi Ayarlanabilen) Sökülebilir Bağlantılı | 480,00 |
| 2203 | Propan Tutamak | 340,00 |
| 2206 | Propan Tutamak Sabit Boyunlu 100 mm | 365,00 |
| 2210 | Propan Tutamak Sabit Boyunlu 200 mm | 385,00 |




TAVLAMA ve KAYNAK BAŞLIKLARI

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|--|-----------|
| 3214 | Nokta Alev Kaynak Başlığı 14 mm Propan | 230,00 |
| 3217 | Nokta Alev Kaynak Başlığı 17 mm Propan | 160,00 |
| 3219 | Nokta Alev Kaynak Başlığı 19 mm Propan | 180,00 |
| 3222 | Nokta Alev Kaynak Başlığı 22 mm Propan | 180,00 |
| 3122 | Tav ve Kaynak Başlığı 22 mm Propan | 160,00 |
| 3128 | Tav ve Kaynak Başlığı 28 mm Propan | 195,00 |
| 3132 | Tav ve Kaynak Başlığı 32 mm Propan | 220,00 |
| 3135 | Tav ve Kaynak Başlığı 35 mm Propan | 230,00 |
| 3345 | Tavlama Başlığı Başlık çapı 45 mm | 200,00 |
| 3351 | Tavlama Başlığı Başlık çapı 51 mm | 210,00 |
| 3357 | Tavlama Başlığı Başlık çapı 57 mm | 230,00 |
| 3363 | Tavlama Başlığı Başlık çapı 63 mm Kapalı Tip | 240,00 |
| 3445 | Tavlama Başlığı Başlık çapı 45 mm Kapalı Tip | 230,00 |
| 3451 | Tavlama Başlığı Başlık çapı 51 mm Kapalı Tip | 235,00 |
| 3457 | Tavlama Başlığı Başlık çapı 57 mm Kapalı Tip | 250,00 |
| 3463 | Tavlama Başlığı Başlık çapı 63 mm | 270,00 |









ÇEVRE ALEV TAVLAMA ve TURBO TAV BAŞLIKLARI

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|--|-----------|
| 3240 | Çevre Alev Tav ve Kaynak Başlığı Boru tavlama çapı 22 mm | 250,00 |
| 3241 | Çevre Alev Tav ve Kaynak Başlığı Ucu Boru tavlama çapı 22 mm | 70,00 |




BAĞLANTI BOYUNLARI

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|---|-----------|
| 3006 | Propan Bağlantı Boyunu 60 mm | 160,00 |
| 3010 | Propan Bağlantı Boyunu 100 mm | 165,00 |
| 3020 | Propan Bağlantı Boyunu 200 mm | 180,00 |
| 3040 | Propan Bağlantı Boyunu 400 mm | 185,00 |
| 3060 | Propan Bağlantı Boyunu 600 mm | 210,00 |
| 3075 | Propan Bağlantı Boyunu 750 mm | 220,00 |
| 3100 | Propan Bağlantı Boyunu 1000mm | 240,00 |
| 3002 | Propan Bağlantı Boyunu (2) başlık ile kullanılan izolasyon için | 250,00 |
| 3003 | Propan Bağlantı Boyunu (3) başlık ile kullanılan izolasyon için | 355,00 |
| 3004 | Propan Bağlantı Boyunu (4) başlık ile kullanılan izolasyon için | 460,00 |
| 3016 | Propan Bağlantı Boyunu (6) başlık ile kullanılan izolasyon için | 830,00 |
| 30900 | Propan Boyun Destek Ayağı | 65,00 |



PROPAN TAV ve KAYNAK HAMLACLARI

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|--|-----------|
| 2220 | Propan Havyalı Hamlaç Takımı 350 gr. | 1.150,00 |
| 2221 | Propan Havyalı Hamlaç Takımı 500 gr. | 1.280,00 |
| 23271 | Propan Havyalı Hamlaç Takımı 270 gr. (Rüzgarda Sönmeyen) | 1.100,00 |
| 23371 | Propan Havyalı Hamlaç Takımı 370 gr. (Rüzgarda Sönmeyen) | 1.170,00 |
| 23501 | Propan Havyalı Hamlaç Takımı 500 gr (Rüzgarda Sönmeyen) | 1.300,00 |
| 2223 | Yedek Bakır Havya 350 gr. | 420,00 |
| 2225 | Yedek Bakır Havya 500 gr. | 550,00 |
| 22271 | Yedek Bakır Havya 270 gr. | 350,00 |
| 22371 | Yedek Bakır Havya 370 gr. | 420,00 |
| 22501 | Yedek Bakır Havya 500 gr | 550,00 |





3633

PROPAN ÇAK-YAK

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|------------|----------|--------|---------------------------|-----------|
| 3633 | Çak Yak | 310 mm | Hortum + İpragaz Adaptörü | 290,00 |
| 3634 | Çak Yak | 310 mm | Hortum + Aygaz Adaptörü | |



3260

PROPAN BOYUNLU TAVLAMA BAŞLIKLARI (ÇAKMAKLI)

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|
| 3235 | Tavlama Boyun ve Başlığı | Başlık çapı 63 mm + Boyun 35 cm | (Çakmaklı) | 640,00 |
| 3260 | Tavlama Boyun ve Başlığı | Başlık çapı 63 mm + Boyun 60 cm | (Çakmaklı) | 640,00 |



3040-3

3020-3

PROPAN BAĞLANTI BOYUNLARI

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------|-------|--|-----------|
| 3020-4 | Propan Bağlantı Boyunları | 20 cm | | 185,00 |
| 3040-4 | Propan Bağlantı Boyunları | 40 cm | | 195,00 |



TAVLAMA BAŞLIKLARI

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|------------|------------------------|--|--|-----------|
| 3551 | Propan Tavlama Başlığı | | | 135,00 |



İZ02160-C



İZ06063-2



İZ04151SET



İZ04151



İZ02151



İZ07551-3



İZ06045

PROPAN TAVLAMA SETLERİ (İZOLASYON)

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|---|-----------|
| İZ04151 | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201-1+3040-4+3551 | 745,00 |
| İZ04151SET | Propan Tavlama İzolasyon Seti İZ04151+10 mt.Hortum Q8 mm+5124-1 | 2.015,00 |
| İZ02151 | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201-1+3020-4+3551 | 735,00 |
| İZ02151SET | Propan Tavlama İzolasyon Seti İZ02151+10 mt.Hortum Q8 mm+5124-1 | 2.005,00 |
| İZ02135-C | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3235 (Çakmaklı) | 1.055,00 |
| İZ02160-C | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3260 (Çakmaklı) | 1.055,00 |
| İZ06063-2 | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3060+3002+30900+2 Ad.3363 | 1.420,00 |
| İZ06051-3 | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3060+3003+30900+3 Ad.3351 | 1.675,00 |
| İZ06045-4 | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3060+3004+30900+4 Ad.3345 | 1.950,00 |
| İZ07545-4 | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3004+4 AD.3345 | 1.895,00 |
| İZ07545-6 | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3016+6 AD.3345 | 2.665,00 |
| İZ07551-3 | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3003+3 AD.3351 | 1.620,00 |
| İZ07557-1 | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+1 AD.3357 | 865,00 |
| İZ07563-1 | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+1 AD.3363 | 875,00 |
| İZ07563-2 | Propan Tavlama İzolasyon Seti 2201+3075+3002+2 AD.3363 | 1.365,00 |




VA610




VA611


| TAV ve KAYNAK SETLERİ | | |
|-----------------------|--|-----------|
| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
| VA610 | Vakum Amb. 2206+3122 | 525,00 |
| VA611 | Vakum Amb. 2206+3128 (Tavlama Seti) | 560,00 |
| VA632 | Vakum Amb.2206+3132 | 585,00 |
| VA620 | Vakum Amb. 2206+3122+3128 | 720,00 |
| VA902 | Vakum Amb. 2 mt Hortum + 2Ad. Kelepçe ve Adaptör | 165,00 |



4604



4605



4603



FK60B

OTOMATİK KESME MAKİNELERİ

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (\$/₺) |
|------------|--|--------------|
| 4604 | Raylı Otomatik Kesme Makinası Rok 104 (Tek Kafalı) + Kesme Lülesi | 17.500,00 ₺ |
| 4605 | Raylı Otomatik Kesme Makinası Rok 104 (Çift Kafalı) + Kesme Lülesi | 21.100,00 ₺ |
| 4603 | Raylı Otomatik Kesme Makinası Rok 104 (Plasma Kesim İçin) | 16.500,00 ₺ |
| 46041 | Kesme Hamlacı Rok 104 İçin (200 mm) | 1.500,00 ₺ |
| 46117 | Yedek Ray (2 m) Raylı Otomatik Kesme Makinası için | 1.400,00 ₺ |
| FK20K | Flanş Kesme Makinası (200 mm) | 1.475,00 \$ |
| FK60B | Flanş Kesme Makinası (600 mm) | 1.675,00 \$ |
| FK90D | Flanş Kesme Makinası (Delik Açma İçin) | 4.000,00 \$ |



4520 A
(Asetilen)



4520 P
(Propan)

KESME LÜLELERİ (MAKİNE KESİMİ İÇİN)

| Sipariş No | | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|--------|--|-----------|
| Asetilen | Propan | | |
| 4520A | 4520P | Kesme Lülesi No: 0 Kesme Kapasitesi 3 - 5 mm | 175,00 |
| 4521A | 4521P | Kesme Lülesi No: 1 Kesme Kapasitesi 5 - 10 mm | |
| 4522A | 4522P | Kesme Lülesi No: 2 Kesme Kapasitesi 10 - 25 mm | |
| 4523A | 4523P | Kesme Lülesi No: 3 Kesme Kapasitesi 25 - 40 mm | |
| 4524A | 4524P | Kesme Lülesi No: 4 Kesme Kapasitesi 40 - 60 mm | |
| 4525A | 4525P | Kesme Lülesi No: 5 Kesme Kapasitesi 60 - 100 mm | |
| 4526A | 4526P | Kesme Lülesi No: 6 Kesme Kapasitesi 100 - 200 mm | |
| 4527A | 4527P | Kesme Lülesi No: 7 Kesme Kapasitesi 200 - 300 mm | |



YÜKSEK DEBİLİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama | | | | Fiyat (₺) |
|------------|-----------------|---|---------------|---------|-----------|
| 5050S | Basınç Düşürücü | Oksijen/ İnert/Kuru Hava/ CO ₂ | Yüksek Debili | 10 Bar | 4.500,00 |
| 5051S | Basınç Düşürücü | Asetilen | Yüksek Debili | 1,5 Bar | |
| 5052S | Basınç Düşürücü | Propan | Yüksek Debili | 4 Bar | |
| 5053S | Basınç Düşürücü | Azot/Argon | Yüksek Debili | 10 Bar | |
| 5050S-20 | Basınç Düşürücü | Oksijen/ İnert/Kuru Hava/ CO ₂ | Yüksek Debili | 20 Bar | |
| 5050S-40 | Basınç Düşürücü | Oksijen/ İnert/Kuru Hava/ CO ₂ | Yüksek Debili | 40 Bar | |
| 5053S-20 | Basınç Düşürücü | Azot/Argon | Yüksek Debili | 20 Bar | |
| 5053S-40 | Basınç Düşürücü | Azot/Argon | Yüksek Debili | 40 Bar | |



KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama | | | | | Fiyat (₺) |
|------------|-----------------|-----------------------|---|----------------|-----------|-----------|
| 5060S | Basınç Düşürücü | Oksijen | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-10 bar | 975,00 |
| 5061S | Basınç Düşürücü | Asetilen | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-1,5 bar | 975,00 |
| 5062S | Basınç Düşürücü | Propan | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-4 bar | 975,00 |
| 5063S | Basınç Düşürücü | Azot | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-4 bar | 975,00 |
| 5064S | Basınç Düşürücü | Argon-CO ₂ | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 21 l/min | 975,00 |
| 5064S-QT | Basınç Düşürücü | Argon-CO ₂ | Tersane Tipi Kullanım Yeri (Quick Coupling Çıkışlı) | Düşük Basınçlı | 21 l/min | 1.300,00 |
| 5066S | Basınç Düşürücü | Helyum | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-10 bar | 975,00 |
| 5067S | Basınç Düşürücü | Hidrojen | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-10 bar | 975,00 |
| 5068S | Basınç Düşürücü | Doğalgaz | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-1,5 bar | 975,00 |
| 5069S | Basınç Düşürücü | Kuru Hava | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-10 bar | 975,00 |



KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama | | | | | Fiyat (₺) |
|------------|-----------------|-----------------------|---|----------------|-----------|-----------|
| 5080S | Basınç Düşürücü | Oksijen | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-10 bar | 775,00 |
| 5081S | Basınç Düşürücü | Asetilen | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-1,5 bar | 775,00 |
| 5082S | Basınç Düşürücü | Propan | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-4 bar | 775,00 |
| 5083S | Basınç Düşürücü | Azot | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-4 bar | 775,00 |
| 5084S | Basınç Düşürücü | Argon-CO ₂ | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 21 l/min | 775,00 |
| 5085S-QT | Basınç Düşürücü | Argon-CO ₂ | Tersane Tipi Kullanım Yeri (Quick Coupling Çıkışlı) | Düşük Basınçlı | 21 l/min | 1.025,00 |
| 5086S | Basınç Düşürücü | Helyum | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-10 bar | 775,00 |
| 5087S | Basınç Düşürücü | Hidrojen | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-10 bar | 775,00 |
| 5088S | Basınç Düşürücü | Doğalgaz | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-1,5 bar | 775,00 |
| 5089S | Basınç Düşürücü | Kuru Hava | Kullanım Yeri | Düşük Basınçlı | 0-10 bar | 790,00 |



6060S

KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 6060S | Basınç Düşürücü | Oksijen | Kullanım Yeri 0-10 bar | 975,00 |
| 6061S | Basınç Düşürücü | Asetilen | Kullanım Yeri 0-1,5 bar | 975,00 |
| 6062S | Basınç Düşürücü | Propan | Kullanım Yeri 0-4 bar | 975,00 |
| 6063S | Basınç Düşürücü | Azot | Kullanım Yeri 0-4 bar | 975,00 |
| 6064S | Basınç Düşürücü | Argon-CO ₂ | Kullanım Yeri 21 l/min | 975,00 |
| 6064S-10 | Basınç Düşürücü | Argon-CO ₂ | Kullanım Yeri 0-10 bar | 975,00 |
| 6064S-50 | Basınç Düşürücü | Argon-CO ₂ | Kullanım Yeri 50 l/min | 975,00 |
| 6066S | Basınç Düşürücü | Helyum | Kullanım Yeri 0-10 bar | 975,00 |
| 6067S | Basınç Düşürücü | Hidrojen | Kullanım Yeri 0-10 bar | 975,00 |
| 6068S | Basınç Düşürücü | Doğalgaz | Kullanım Yeri 0-1,5 bar | 975,00 |
| 6069S | Basınç Düşürücü | Kuru Hava | Kullanım Yeri 0-10 bar | 975,00 |
| 6160S | Basınç Düşürücü | Oksijen | Kullanım Yeri 40 Bar | 1.100,00 |
| 6160S-1 | Basınç Düşürücü | Oksijen | Kullanım Yeri 20 Bar | 1.100,00 |
| 6163S | Basınç Düşürücü | Azot | Kullanım Yeri 40 Bar | 1.100,00 |
| 6163S-1 | Basınç Düşürücü | Azot | Kullanım Yeri 20 Bar | 1.100,00 |
| 6169S | Basınç Düşürücü | Kuru Hava | Kullanım Yeri 40 Bar | 1.100,00 |
| 6169S-1 | Basınç Düşürücü | Kuru Hava | Kullanım Yeri 20 Bar | 1.100,00 |



5064F16

KULLANIM YERİ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|
| 5064F16 | Basınç Düşürücü | Argon-CO ₂ | Kullanım Yeri - Çift Flowmetreli | 1.650,00 |
| 5064F16-4 | Basınç Düşürücü | Argon-CO ₂ | Kullanım Yeri - Tek Flowmetreli | 1.350,00 |
| 5064F30 | Basınç Düşürücü | Argon-CO ₂ | Kullanım Yeri - Çift Flowmetreli | 1.650,00 |
| 5064F30-4 | Basınç Düşürücü | Argon-CO ₂ | Kullanım Yeri - Tek Flowmetreli | 1.350,00 |



KULLANIM YERİ TESİSAT SETİ

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|------------|----------------------------|-----|----------------|-----------|
| 305060928 | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sağ | Tesisat Ø28 mm | 500,00 |
| 305061928 | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sol | Tesisat Ø28 mm | 500,00 |
| 305060915 | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sağ | Tesisat Ø15 mm | 475,00 |
| 305061915 | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sol | Tesisat Ø15 mm | 475,00 |
| 306060928 | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sağ | Tesisat Ø28 mm | 550,00 |
| 306061928 | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sol | Tesisat Ø28 mm | 550,00 |
| 306060915 | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sağ | Tesisat Ø15 mm | 520,00 |
| 306061915 | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sol | Tesisat Ø15 mm | 520,00 |
| 306160928 | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sağ | Tesisat Ø28 mm | 660,00 |
| 306160915 | Kullanım Yeri Tesisat Seti | Sol | Tesisat Ø15 mm | 630,00 |


VANALI TÜP BAĞLANTILARI

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|------------|---------------------------|--|-----|-----------|
| 6110 | Tek Vanalı Tüp Bağlantısı | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂ | Sağ | 2.150,00 |
| 6110F | Tek Vanalı Tüp Bağlantısı | Yanıcı Gaz | Sol | 2.250,00 |
| 6210 | İki Vanalı Tüp Bağlantısı | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₃ | Sağ | 4.300,00 |
| 6210F | İki Vanalı Tüp Bağlantısı | Yanıcı Gaz | Sol | 4.450,00 |
| 6310 | Üç Vanalı Tüp Bağlantısı | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₄ | Sağ | 6.800,00 |
| 6310F | Üç Vanalı Tüp Bağlantısı | Yanıcı Gaz | Sol | 7.000,00 |


YÜKSEK BASINÇ FLEKSİ HORTUM

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| YB101-P-1000 | Yüksek Basınç Hortumu | Oksijen | 1000 mm | 2.150,00 |
| YB101-P-1500 | Yüksek Basınç Hortumu | Oksijen | 1500 mm | 2.950,00 |
| YB101-P-2500 | Yüksek Basınç Hortumu | Oksijen | 2500 mm | 3.550,00 |
| YB111-P-800 | Yüksek Basınç Hortumu | Asetilen | 800 mm | 2.150,00 |
| YB111-P-1800 | Yüksek Basınç Hortumu | Asetilen | 1800 mm | 2.950,00 |
| YB120-P-1500 | Yüksek Basınç Hortumu | Propan-Doğalgaz-H ₂ | 1500 mm | 2.600,00 |
| YB120-P-2000 | Yüksek Basınç Hortumu | Propan-Doğalgaz-H ₂ | 2000 mm | 3.250,00 |
| YB120-P-2500 | Yüksek Basınç Hortumu | Propan-Doğalgaz-H ₂ | 2500 mm | 3.910,00 |
| YB140-P-1000 | Yüksek Basınç Hortumu | Azot-Argon | 1000 mm | 2.150,00 |
| YB140-P-1500 | Yüksek Basınç Hortumu | Azot-Argon | 1500 mm | 2.950,00 |
| YB140-P-2500 | Yüksek Basınç Hortumu | Azot-Argon | 2500 mm | 3.550,00 |
| YB150-P-1000 | Yüksek Basınç Hortumu | CO ₂ -Kuru Hava-Helyum | 1000 mm | 2.150,00 |
| YB150-P-1500 | Yüksek Basınç Hortumu | CO ₂ -Kuru Hava-Helyum | 1500 mm | 2.950,00 |
| YB150-P-2500 | Yüksek Basınç Hortumu | CO ₂ -Kuru Hava-Helyum | 2500 mm | 3.550,00 |


YÜKSEK BASINÇ HAT FİLTRESİ

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|------------|--------------|--------|---|-----------|
| HF-02 | Hat Filtresi | Ø 28 | O ₂ , D, N ₂ , H, CO ₂ , P | 1.600,00 |
| HF-03 | Hat Filtresi | G 1/2" | O ₂ , D, N ₂ , H, CO ₂ , P | 1.250,00 |



YÜKSEK BASINÇ HAT SİĞORTASI

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) |
|------------|---------------|--|--------|-----------|
| HAT-10 | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂ | 15 Bar | 385,00 |
| HAT-10-1 | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂ | 15 Bar | |
| HAT-20 | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂ | 25 Bar | |
| HAT-20-1 | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂ | 25 Bar | |
| HAT-30 | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂ | 35 Bar | |
| HAT-30-1 | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂ | 35 Bar | |
| HAT-40 | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂ | 45 Bar | |
| HAT-40-1 | Hat Sigortası | Oksijen, Kuru Hava, Azot, İnert Gaz, CO ₂ | 45 Bar | |



51315



51016



51140



51102



51102-50



51140-50

BASINÇ GÖSTERGELERİ (MANOMETRELER)

| Sipariş No | Açıklama | | | Fiyat (₺) | |
|------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------|
| 51102 | Basınç Göstergesi | ASETİLEN | 1,5 bar (Kadran sonu 2.5 Bar) | 063 | 150,00 |
| 54006 | Basınç Göstergesi | - | 4 bar (Kadran sonu 6 Bar) | 063 | 150,00 |
| 51016 | Basınç Göstergesi | OKSİJEN | 10 bar (Kadran sonu 16 Bar) | 063 | 150,00 |
| 51140-20 | Basınç Göstergesi | - | 20 bar (Kadran sonu 40 Bar) | 063 | 150,00 |
| 51140 | Basınç Göstergesi | ASETİLEN | 25 bar (Kadran sonu 40 Bar) | 063 | 150,00 |
| 52100 | Basınç Göstergesi | - | 50 bar (Kadran sonu 100 Bar) | 063 | 150,00 |
| 51200 | Basınç Göstergesi | - | 100 bar (Kadran sonu 200 Bar) | 063 | 150,00 |
| 52200 | Basınç Göstergesi | - | 150 bar (Kadran sonu 200 Bar) | 063 | 150,00 |
| 51315 | Basınç Göstergesi | OKSİJEN | 230 bar (Kadran sonu 315 Bar) | 063 | 150,00 |
| 54202 | Basınç Göstergesi | - | 230 bar (Kadran sonu 315 Bar) | 063 | 150,00 |
| 54315 | Basınç Göstergesi | - | 230 bar (Kadran sonu 315 Bar) | 063 | 150,00 |
| 59032 | Basınç Göstergesi | ARGON-CO ₂ | 21 L/dak (Kadran sonu 32 L/dak) | 063 | 150,00 |
| 51102-50 | Basınç Göstergesi | - | 1,5 bar (Kadran sonu 2.5 Bar) | 050 | 150,00 |
| 51006-50 | Basınç Göstergesi | - | 4 bar (Kadran sonu 6 Bar) | 050 | 150,00 |
| 51140-50 | Basınç Göstergesi | - | 25 bar (Kadran sonu 40 Bar) | 050 | 150,00 |
| 51315-50 | Basınç Göstergesi | - | 230 bar (Kadran sonu 315 Bar) | 050 | 150,00 |
| 59012-50 | Basınç Göstergesi | - | 0 - 12 L/dak | 050 | 150,00 |



TEST FLOWMETRESİ

| Sipariş No | Açıklama | | Fiyat (₺) |
|------------|--|--|-----------|
| FM25 | Test Flowmetresi Argon - CO ₂ | | 155,00 |



YEDEK PARÇA ve AKSESUARLAR

| Sipariş No | Açıklama | Fiyat (₺) |
|------------|---|-----------|
| Y512 | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Turuncu) TEKLİ | 25,00 |
| Y522 | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Mavi) TEKLİ | 25,00 |
| Y523 | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Kırmızı) TEKLİ | 25,00 |
| Y524 | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Gri) TEKLİ | 25,00 |
| Y532 | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Mavi) 5300 Serisi İçin | 50,00 |
| Y533 | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Kırmızı) 5300 Serisi İçin | 50,00 |
| Y534 | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Gri) 5300 Serisi İçin | 50,00 |
| Y542 | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Mavi) 5400 Serisi İçin | 50,00 |
| Y543 | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Kırmızı) 5400 Serisi İçin | 50,00 |
| Y544 | Plastik Basınç Düşürücü Manometre Muhafazası (Gri) 5400 Serisi İçin | 50,00 |
| 1012 | Çakmak | 70,00 |
| 10121 | Çakmak Taşı | 10,00 |
| 1010 | Lüle Temizleme Takımı (Temizleme İğnesi) | 90,00 |
| 1000 | Aygaz Tüp Adaptörü (Piknik Tüpü) | 65,00 |
| 1001 | İpragaz Tüp Adaptörü (Piknik Tüpü) | 85,00 |
| HB085 | Hortum Birleştirici | 30,00 |

World of Welders



Müessilliklerimiz

www.yildizgaz.com.tr

ewm

TELWIN®

NEO
MACHINES

CEPRO

STAR ARC